

# Carie non curate

Un dente cariato non curato per tempo può determinare  
**4 complicanze** più o meno gravi

1. Pulpite
- 2. Ascesso dentale**
3. Cisti dentarie
4. Granuloma dentale


**Prenditi cura del tuo sorriso**  
Inizia un percorso di  
**prevenzione**

Barletta | 0883 532352  
Andria | 0883 559719

[studiodentisticocappabianca.it](http://studiodentisticocappabianca.it)



**CAPPABIANCA**  
STUDIO DENTISTICO  
*Un sorriso per tutti*



## Che cos'è l'ascesso dentale

L'ascesso dentale è un **accumulo di pus** racchiuso nei tessuti che circondano la radice di un dente. Solitamente è **causato da infezioni batteriche** che si propagano nei tessuti dentali come **conseguenza di carie complicate, denti scheggiati/rotti o parodontopatie** (malattie gengivali).

### Vi sono 3 tipi di ascesso:

- 1. Ascesso parodontale:** causato da un'infezione dell'apparato di sostegno del dente (gengiva, osso alveolare e legamenti).
- 2. Ascesso periapicale** (o pulpite complicata): l'infezione origina nella polpa del dente come conseguenza di carie gravemente complicata. **La polpa è la parte vitale del dente**, ricca di arteriole, vene, nervi ed osteoblasti (cellule adibite alla produzione di dentina). Danneggiando e sbriciolando lo smalto

del dente, **la carie intacca la dentina fino a raggiungere la polpa** dentale dove i batteri si diffondono causando un'estesa infezione purulenta (ricca di pus), che prende il nome di ascesso dentale periapicale. L'ascesso periapicale può essere causato anche da traumi gravi ai denti (es. cadute od incidenti), tali da indurre la polpa dentale alla necrosi (morte del dente)

- 3. Ascesso gengivale:** probabilmente, la forma meno complicata dell'ascesso dentale che si sviluppa direttamente nella gengiva a causa di processi infettivi.

### Le cause

L'ascesso dentale è l'immediata conseguenza di **carie complicate o lesioni gravi**, che causano infezione purulenta (ricca di pus) di denti o gengive.

#### Tra i fattori di rischio, ricordiamo:

- **Interventi dentali** multipli non perfettamente riusciti, come devitalizzazione, impianto, otturazione

- **Diabete**
- **Cellulite batterica**
- **Malattie da reflusso gastroesofageo**
- **Malattie che indeboliscono il sistema immunitario (es. AIDS)**
- **Secchezza delle fauci**
- **Fumo**
- **Alcolismo**
- **Radioterapia** della testa e del collo
- **cattiva igiene orale**

### La diagnosi

**La diagnosi di ascesso dentale è piuttosto semplice:**

si avvale dell'esame anamnestico (raccolta dei sintomi riportati dal paziente) e di quello fisico (il medico tocca il dente per testare l'entità del dolore), supportati dall'aspirazione ed **analisi di un campione di pus** e dalla **radiografia del dente** per valutare il danno.



Barletta | 0883 532352  
Andria | 0883 559719



Chiama e prendi un appuntamento.  
Inizia il tuo percorso di prevenzione



**CAPPABIANCA**  
STUDIO DENTISTICO  
Un sorriso per tutti

# La cura

Trattandosi di un'infezione, **l'ascesso dentale richiede una cura antibiotica**, eventualmente supportata dalla somministrazione di farmaci antidolorifici per mascherare il dolore.

Anche **il drenaggio del pus** risulta indispensabile ai fini della guarigione.

*L'ascesso dentale richiede sempre una cura tempestiva, da intraprendere prima che i sintomi peggiorino.*

Se non curata, l'infezione procede creando gravi danni:

- **L'ascesso dentale si rompe spontaneamente.** Anche se il mal di denti tenda ad attenuarsi lievemente, la cura antibiotica è assolutamente necessaria per debellare l'infezione.
- **L'ascesso periapicale non scoppia e non viene curato.** La raccolta di pus tende progressivamente ad ingigantirsi, e la cavità contenente l'ascesso si dilata enormemente fino a formare una fistola od una ciste. L'infezione può diffondere ulteriormente, fino ad invadere alcune aree del collo e della testa.
- **L'ascesso dentale colpisce diabetici, soggetti immunocompromessi,** pazienti a cui è stata asportata la milza o malati di cancro sottoposti a cure chemioterapiche. In caso di mancata cura, il rischio di complicanze come osteomielite, trombosi del seno cavernoso, infezione del pavimento della bocca e setticemia (sepsi) è molto elevato. **Nei casi più gravi, un ascesso dentale non trattato può causare il decesso.**



## La prevenzione

La miglior cura è la prevenzione:

### 1. *Avere cura quotidianamente dei propri denti*

L'accurata **igiene orale** quotidiana, accompagnata dalla detartrasi professionale ogni 6-12 mesi, previene carie e malattie del cavo orale in genere.

Per una corretta igiene orale è necessario:

- **Spazzolare i denti** almeno tre volte al giorno, possibilmente subito dopo ogni pasto o spuntino
- Utilizzare **dentifrici di qualità**
- **Alternare dentifrici** sbiancanti (aggressivi) con paste dentifrice più delicate per impedire di consumare lo smalto dei denti
- **Utilizzare il filo interdentale** almeno una volta al giorno

- Sciacquare la bocca con **colluttori antisettici ed arricchiti in fluoro**
- Utilizzare possibilmente uno **spazzolino a setole morbide o elettrico**


**Per i bambini:**

- **La sigillazione dei denti molari** (non appena i denti da latte cadono per lasciar spazio a quelli permanenti).

### 2. *Sottoporsi a periodici controlli dal dentista, almeno una o due volte all'anno.*

- **I controlli periodici dal dentista** possono rilevare sul nascere eventuali infezioni ancora asintomatiche
- **Un intervento tempestivo** su carie, gengiviti o parodontiti (piorrea) minimizza il rischio di complicanze anche gravi.





**Prenditi cura del tuo sorriso**  
una **visita di controllo**  
e una **detartasi**  
**ogni 6 mesi**

possono prevenire gravi danni alla tua bocca

Barletta | 0883 532352  
Andria | 0883 559719

[studiodentisticocappabianca.it](http://studiodentisticocappabianca.it)



**CAPPABIANCA**  
STUDIO DENTISTICO  
*Un sorriso per tutti*